



MADE IN GERMANY



BASTRA Glyzerinbadkochkessel · Hockerkocher

Ideale Kochgeräte zur Herstellung von Suppen, Gulasch und sonstigen Kochgerichten

- runde oder eckige Ausführung
- Elektrohockerkocher

BASTRA Glyzerinbadkochkessel · Hockerkocher

Ideale Kochgeräte zur Herstellung von Suppen, Gulasch und sonstigen Kochgerichten

BASTRA-Glyzerinbadkochkessel

Das ideale Kochgerät zur Herstellung von Suppen, Gulasch und sonstigen Kochgerichten sowie zum Auslassen von Fett. Ein preisgünstiges Zusatzgerät für Fleischerei-, Imbiss- und sonstige Küchenbetriebe.

Selbsttragende Konstruktion, aus hochwertigem Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche gebürstet. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.

Doppelwandiger, hygienischer und pflegeleichter Kesseleinsatz, fugenlos verschweißt, mit doppelwandigem Deckel und Deckelscharnier.

Innenkessel rundum mit Vollisolierung.

Mit Ablasshahn R 1 1/4" in Neusilber-verchromter Ausführung.

Steuerung über Microprozessor MC 40 mit Vorwahl- und Arbeitszeit, vertieft in der Vorderfront eingebaut.

Steckerfertige Ausführung mit 3 m langem Anschlusskabel und CEE-Form-Stecker 16 A.



Art.-Nr.	330-KDN 200 F
Kesselinhalt	200 ltr.
Kesseltiefe	530
Innendurchmesser	700
Breite	850
Tiefe	1043
Höhe	940
Elektroanschluss	400 V 3-N
Anschlusswert	11 kW

BASTRA-Glyzerinbadkochkessel

Selbsttragende Konstruktion, aus hochwertigem Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche gebürstet. Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.

Doppelwandiger, hygienischer und pflegeleichter Kesseleinsatz, fugenlos verschweißt, mit doppelwandigem Deckel und Deckelscharnier.

Innenkessel rundum mit Vollisolierung.

Mit Ablasshahn R 1 1/4" in Neusilber-verchromter Ausführung.

Doppelmantel mit hochwertigem Glycerin als Wärmeübertragungsmedium gefüllt. Direktbeheizung über Elektro-Schraubrohrheizkörper aus Chromnickelstahl mit Thermostat. Einstellbereich 50-220° C.

Steckerfertige Ausführung mit 3 m langem Anschlusskabel und CEE-Form-Stecker 16 A.



Art.-Nr.	330-KDN 120 GF
Kesselinhalt	120 ltr.
Kesseltiefe	530
Innendurchmesser	550
Breite	700
Tiefe	891
Höhe	940
Elektroanschluss	400 V 3-N
Anschlusswert	8 kW

Maße in mm

BASTRA Glyzerinbadkochkessel · Hockerkocher

Ideale Kochgeräte zur Herstellung von Suppen, Gulasch und sonstigen Kochgerichten

BASTRA-Glyzerinbadkochkessel



Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt.

Doppelmantel mit hochwertigem Glycerin als Wärmeübertragungsmedium gefüllt. Direktbeheizung über Elektro-Schraubrohrheizkörper aus Chromnickelstahl mit Thermostat, Einstellbereich 50-220° C.

Mit 2 isolierten Tragegriffen, Schauglas für den Glycerinstand, Nachfüllstutzen für Glycerin und Sicherheitsüberdruckrohr.

Zur schnellen Entleerung mit 5/4" Ablaufhahn.

Unterbau mit Kreuzverstrebung und 4 höhenverstellbaren Füßen.

Steckerfertige Ausführung mit 3 m langem Anschlusskabel und CEE-Form-Stecker 16 A.

Art.-Nr.	330-KDN 120	330-KDN 150
Kesselinhalt	120 ltr.	150 ltr.
Kesseltiefe	510	510
Innendurchmesser	540	610
Außendurchmesser	610	680
Gesamthöhe	860	860
Glycerinfüllung	32 ltr.	37 ltr.
Elektroanschluss	400 V 3-N	400 V 3-N
Anschlusswert	8 kW	11 kW

BASTRA-Glyzerinbadkochkessel



Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt.

Doppelmantel mit hochwertigem Glycerin als Wärmeübertragungsmedium gefüllt. Direktbeheizung über Elektro-Schraubrohrheizkörper aus Chromnickelstahl mit Thermostat, Einstellbereich 50-220° C.

Mit 2 isolierten Tragegriffen, Schauglas für den Glycerinstand, Nachfüllstutzen für Glycerin und Sicherheitsüberdruckrohr.

Zur schnellen Entleerung mit 5/4" Ablaufhahn.

Unterbau mit Kreuzverstrebung. Fahrbare Ausführung mit 4 gummi-bereiften Lenkrollen Ø 125 mm und 2 Feststellern.

Steckerfertige Ausführung mit 3 m langem Anschlusskabel und CEE-Form-Stecker 16 A.

Art.-Nr.	330-KDN 120 F	330-KDN 150 F
Kesselinhalt	120 ltr.	150 ltr.
Kesseltiefe	510	510
Innendurchmesser	540	610
Außendurchmesser	610	680
Gesamthöhe	860	860
Glycerinfüllung	32 ltr.	37 ltr.
Elektroanschluss	400 V 3-N	400 V 3-N
Anschlusswert	8 kW	11 kW

BASTRA Glyzerinbadkochkessel · Hockerkocher

Ideale Kochgeräte zur Herstellung von Suppen, Gulasch und sonstigen Kochgerichten

BASTRA-Elektro-Hockerkocher

Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberfläche glasperlengestrahlt.
Eckige Ausführung mit 4 höhenverstellbaren Füßen.
Kochplatten - Ø 400 mm, Heizleistung 3-stufig regulierbar.
Anschlusswert 5 kW, 400 V 3-N, 50 Hz.
Anschlussfertig mit Anschlusskabel und CEE-Form-Stecker 16 A.



Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
221-95	485	485	560